

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축과 지속가능한 공간디자인의 연관성 연구

현대 건축 사례 중심으로

A Study on the Relationship between Organic Architecture and Sustainable Space Design by Frank Lloyd Wright

focusing on the case of modern architecture

주 저 자 : 한수지 (Han, Su Jee)	조선대학교 디자인학과 석사과정
공 동 저 자 : 김양지 (Kim, Yang Ji)	조선대학교 라이프스타일학부 실내디자인전공 초빙객원교수
교 신 저 자 : 윤갑근 (Yoon, Gab Geun)	조선대학교 라이프스타일학부 실내디자인전공 교수 ggyoon@chosun.ac.kr

<https://doi.org/10.46248/kidrs.2025.2.848>

접수일 2025. 05. 14. / 심사완료일 2025. 05. 30. / 게재확정일 2025. 06. 09. / 게재일 2025. 6. 30.

Abstract

The purpose of this study is to examine the relationship between Frank Lloyd Wright's organic architectural philosophy and modern sustainable space design. Wright has organically constructed space based on harmony with nature, the authenticity of materials, the continuity of space, and human-centered sensory design, and this philosophy is deeply in line with today's sustainable design principles. This study analyzed Wright's architectural works, organized repetitive design concepts into six characteristics, and interpreted them in connection with sustainable design strategies. As a result of comparing and analyzing how Wright's characteristics are reflected in modern architecture, it was confirmed that organic architecture is still acting as a valid design principle in today's spatial design beyond the times.

Keyword

Organic architecture(유기적 건축), Frank Lloyd Wright(프랭크 로이드 라이트), Sustainable design(지속가능한 디자인)

요약

본 연구는 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학이 현대의 지속 가능한 공간디자인과 어떤 연관성을 지니는지를 살펴보는 데 목적이 있다. 라이트는 자연과의 조화, 재료의 진정성, 공간의 연속성, 인간 중심의 감각적 설계 등을 바탕으로 공간을 유기적으로 구성해 왔으며, 이러한 철학은 오늘날의 지속 가능 설계 원칙과 깊게 맞닿아 있다. 본 연구는 라이트의 건축 작품을 분석하여 반복적으로 나타나는 설계 개념을 여섯 가지 특성으로 정리하고, 이를 지속 가능한 디자인의 설계 전략과 연결하여 해석하였다. 이후 라이트의 특성이 현대 건축에서 어떻게 반영되는지를 비교 분석한 결과, 유기적 건축은 시대를 넘어 오늘날의 공간디자인에서도 여전히 유효한 설계 원칙으로 작용하고 있음을 확인할 수 있었다.

목차

1. 서론

- 1-1. 연구 배경 및 목적
- 1-2. 연구 내용 및 범위

2. 이론적 고찰

- 2-1. 지속가능한 디자인의 개념
- 2-2. 지속가능한 공간디자인의 특성
- 2-3. 유기적 건축 철학의 개념
- 2-4. F.L.W의 유기적 건축의 원칙
- 2-5. F.L.W의 유기적 건축 사례

3. 지속가능한 공간디자인과 유기적 건축 특성의 연관성

- 3-1. 지속 가능한 공간디자인과 유기적 건축의 연관성 분석

4. 현대 건축 사례 분석

- 4-1. 사례 분석
- 4-2. 사례 분석 결과

5. 결론

참고문헌

1. 서론

1-1. 연구의 배경 및 목적

오늘날 세계는 지구온난화, 자원 고갈, 환경 파괴 등 심각한 환경적 위기에 직면하고 있다. 이러한 위기 상황 속에서 지속가능성에 대한 관심과 필요성이 급격히 증가하고 있으며, 건축과 실내디자인 분야에서도 환경 보전과 지속가능한 발전을 위한 책임 있는 디자인 전략을 모색하고 있다. 특히 자연과 인간의 조화를 중심으로 한 유기적 건축 철학이 다시 주목받고 있다.

유기적 건축은 인간과 자연의 공존을 목표로, 자연의 형태와 원리에서 영감을 얻고, 자연에서 얻은 재료를 적극적으로 활용하며, 지역적 특성을 반영한 건축을 지향한다. 이러한 개념은 프랭크 로이드 라이트에 의해 선구적으로 제안되었으며, 그의 건축 설계에서 실천적으로 구현되었다. 그러나 기존의 연구들은 라이트의 유기적 건축 철학과 형태적 특징에 집중하는 경향이 있었고, 그의 설계가 현대의 지속가능한 디자인 원칙과 어떻게 연결되는지에 대한 논의는 부족했다.

본 연구의 목적은 프랭크 로이드 라이트의 대표적인 건축 작품을 통해 유기적 건축의 주요 특성인 자연 재료 사용, 자연과의 공간적 조화, 지역적 특성을 심도 있게 분석하고, 이를 현대의 지속가능한 디자인 원칙과 비교하여 그 연관성을 찾아내는 것이다. 또한 이러한 분석을 통해 라이트의 건축 철학과 설계 방법이 현대의 지속가능한 디자인 개념 형성에 어떤 영향을 미쳤는지 밝히고자 한다. 본 연구는 유기적 건축이 현대 건축과 실내디자인에서 지속가능성을 실현하는 데 중요한 이론적 기초를 제공하며, 향후 지속가능한 공간디자인 발전의 실천적이고 창의적인 방향을 제시할 수 있을 것으로 기대한다.

1-2. 연구 내용 및 범위

본 연구는 현대의 지속가능한 공간디자인이 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학과 어떠한 연관성을 갖는지 고찰하고, 각각의 설계 특성과 구현 방식이 어떻게 구조적으로 맞닿아 있는지를 밝히는 데 목적이 있다. 이를 위해 다음과 같은 연구 내용을 중심으로 진행하였다.

첫째, 선행 문헌 고찰을 통해 지속가능한 디자인의 개념과 공간디자인의 특성을 정리하고, 현대의 지속가능한 디자인에서 요구되는 환경적·사회적·경제적 기준을 개념적으로 고찰하였다. 이어서 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학을 이론적으로 정리하고, 그의

설계에서 반복적으로 나타나는 공간 구성 원리와 특성을 여섯 가지로 도출하였다.

둘째, 도출된 라이트의 유기적 건축 특성과 지속가능한 공간디자인의 설계 전략 간의 연관성을 분석하였다. 이를 위해 지속가능한 디자인에서 일반적으로 제시되는 설계 전략을 정리하고, 해당 전략이 라이트의 설계 개념과 어떻게 연결되는지를 도식화하여 상호 비교하였다.

셋째, 이론적 분석의 타당성을 확보하기 위해 현대 건축 사례로 보스코 베르티칼레, 스미스 하우스, 더블린 시민회관을 선정하고 각 사례에서 라이트의 유기적 설계 특성이 지속가능한 디자인의 설계 전략과 어떻게 연계되어 나타나는지 비교·분석하였다. 이를 통해 라이트의 건축 철학이 현대의 지속가능한 공간디자인에서 어떤 의미와 적용 가능성을 갖는지 도출하였다.

연구의 범위는 현대의 지속가능한 공간디자인과 라이트의 유기적 건축 철학의 개념적 특성과 설계 전략 간의 구조적 상관성을 중심으로 하여, 분석 사례는 라이트의 대표적인 작품인 낙수장, 탈리에신 웨스트, 유니티 템플과, 지속가능한 현대 건축 사례 중 비교가 가능한 건축물로 한정하였다.

2. 이론적 고찰

2-1. 지속가능한 디자인의 개념

지속가능한 디자인(sustainable design)은 환경, 사회, 경제의 균형을 바탕으로 현재의 필요를 충족시키되 미래 세대의 요구를 해치지 않는 설계 방식을 의미한다. 이 개념은 20세기 후반, 산업화로 인한 환경 파괴와 자원 고갈 문제가 심화되면서 본격적으로 주목받기 시작하였으며, 1987년 UN의 산하기관인 구 세계환경개발위원회(Brundtland Commission)가 발행한 「Our Common Future」 보고서에서 지속가능한 개발의 정의와 함께 공식적으로 등장하였다. 건축 및 공간디자인 분야에서의 지속가능성은 단순한 친환경 설계를 넘어서 에너지 효율성, 자원 절약, 환경과의 조화, 사용자 건강 및 복지 증진 등을 종합적으로 고려하는 설계 접근 방식으로 발전해왔다. 특히 21세기에 들어 기후 위기에 대한 대응이 세계의 과제로 대두되면서, 건축물의 수명 주기를 전체적으로 고려한 지속가능한 설계가 국제적으로 필수 기준으로 자리잡았다.

[표 1] 지속가능한 디자인의 개념

구분	개념	디자인 전략 예시
환경적	자연환경 보전, 생태계 회복, 자원 순환에 중점	- 에너지 효율성 향상 (패시브 설계) - 재활용/재생 가능 자재 사용 - 탄소 배출 저감 - 현지 재료 사용 - 자연채광 및 자연 환기 - 생물 다양성 보전
사회적	인간 중심의 복지, 건강, 커뮤니티 형성, 공공성 강조	- 사용자 건강 고려 (자연광, 실내 공기질) - 감성적 경험 및 심리적 안정감 제공 - 장애인 및 노약자 접근 확보 (유니버설 디자인) - 지역사회 커뮤니티 공간 설계 - 문화적 정체성 반영 (지역성 존중)
경제적	자원 절약, 유지비용 절감, 장기적 가치 창출	- 에너지 및 물 사용 절감 - 내구성 높은 자재 사용으로 유지보수 비용 절감 - 건물 수명 연장으로 재건축 비용 최소화 - 유연한 공간 계획으로 공간 재사용 가능성 확대 - 지역경제 활성화 (현지 기술·노동력 활용)

지속가능한 디자인은 다음과 같은 주요 원칙을 포함한다. 첫째, 에너지 효율적 사용과 대체 에너지의 도입을 통해 탄소 배출을 줄이는 것이다. 둘째, 지역 자원의 활용과 폐기물 절감을 위해 자원의 낭비를 최소화한다. 셋째, 자연 생태계와의 조화를 통해 건축물 주변 환경과의 공생을 도모하며, 넷째, 사용자의 건강과 복지 증진을 위한 실내 환경 조절, 자연채광 및 환기, 심리적 안정감 확보 등을 설계에 반영한다.

이러한 원칙은 다양한 국제 기준과 인증 시스템으로 구체화되고 있으며, 대표적으로 미국 LEED(Leadership in Energy and Environmental Design), 영국의 BREEAM(Building Research Establishment Environmental Assessment Method), 한국의 건축물 에너지 효율등급 인증제도 등이 있다. 이들은 지속 가능한 건축을 정량적으로 평가할 수 있는 기준을 제공함으로써 설계 단계부터 운영, 유지 관리까지 전 과정을 포괄하는 기준의 틀로 작동한다. 결과적으로, 지속 가능한 디자인은 단순히 환경 친화적 요소를 추가하는 것을 넘어서 전반적인 설계의 사고방식 전환을 요구한다. 이는 오늘날 건축가와 디자이너가 감당해야 할 책

임의 범위를 확장시키며, 공간이 생태적·사회적·문화적으로 어떤 영향을 미치는지를 총체적으로 고려하게 한다.

2-2. 지속가능한 공간디자인의 특성

지속가능한 공간디자인은 단순히 환경적 효율성만을 목표로 하는 것이 아니라, 사용자의 경험, 사회적 책임, 문화적 맥락까지 포괄하는 종합적 설계전략으로 발전하고 있다. 현대 사회는 기후 변화와 자원 고갈이라는 위기에 직면해 있으며, 공간디자인은 이러한 시대적 배경 속에서 지속가능성이라는 핵심 가치를 반영하고자 한다. 최근의 공간디자인 공모전 분석에 따르면, 지속가능성과 자연 친화성은 반복적으로 등장하는 핵심 주제이며, 이는 현대 디자인이 환경적 책임과 사회적 요구에 민감하게 반응하고 있음을 보여준다. 류혜지(2023)는 공모전 주제가 시대적 흐름과 사회 분위기를 반영하고 있으며, 특히 지속가능성과 자연 친화가 미래에도 중요한 디자인 주제로 지속될 것이라 분석하였다.¹⁾ 더불어, 지속가능한 공간은 미래 기술 트렌드와 연계를 통해 더욱 다층적인 가치를 갖는다. 지속가능발전목표(SDGs)와 관련된 디자인 전략이 미래 유망 기술과 밀접히 연결되어 있으며, 특히 SDG 3(건강과 웰빙), SDG 7(에너지), SDG 11(지속가능한 도시와 공동체) 등에서 구체적인 설계전략이 도출되고 있다.²⁾ 이는 지속가능한 공간디자인이 단지 환경만이 아니라 기술, 건강, 공동체 문제를 해결하는 플랫폼으로 작동하고 있음을 시사한다. 나아가, 현대 사회는 감성적 경험을 중시하는 소비 구조로 변화하고 있으며, 공간디자인은 사용자의 정서와 체험을 중심으로 공간을 구성하는 방향으로 진화하고 있다. 허성인(2023)은 감성 소비 시대에서 사용자가 공간에서 느끼는 경험이 디자인의 핵심 요소로 작용하며, 브랜드 문화 공간이 지속가능한 공간으로서의 감성적 소통의 장이 될 수 있음을 강조했다.³⁾ 결론적으로 지속가능한 공간디자인은 환경적 효

1) 류혜지, '국내 공간디자인 분야 공모전 현황 및 특성 연구', 한국공간디자인학회 논문집, 2023. 02. Vol.18 No.1, pp.349-358

2) 황지나, 김소영, 김혜원, 이주현, 홍성화, '지속가능성 관점에서 미래 유망기술의 특징 분석', 한국콘텐츠학회논문지, 2024. 09. Vol.24, No.9, pp.11-23

3) 허성인, 김이홍, '감성디자인 표현특성을 적용한 브랜드 문화공간 계획에 관한 연구 - 라이브러리를 중심으로 -', 한국실내디자인학회 학술대회논문집, 2023. 11. Vol.25, No.3 pp.222-226

율성과 에너지 절약이라는 전통적 관점에서 머물지 않고, 사회적 소통, 문화적 가치, 감성적 경험, 기술 융합 등 다양한 차원의 지속가능성을 통합적으로 반영하고 있다. 이러한 확장된 개념은 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축에서 나타나는 자연과 인간의 통합, 감각적 공간 체험, 환경과의 상호작용 철학과도 깊은 연결성을 지닌다.

2-3. 유기적 건축 철학의 개념

자연에 그 기원을 둔 유기적 건축 디자인은 루이스 헨리 설리반의 사상에 그 뿌리를 두고 프랭크 로이드 라이트가 본격화한 이론으로 “건물 전체의 모든 부분이 각각 부분마다 정체성을 가지면서도 전체와의 조화를 나타내며 건물이 그 주위 환경과 자연적인 관계를 나타내는 것”이었다.⁴⁾

프랭크 로이드 라이트는 ‘유기적 건축’이라는 철학을 통해 건축과 자연 그리고 인간의 삶을 통합하는 공간을 설계했다. 자연 속에서 건축과 디자인을 담아내며, 건축의 본질적인 원리를 추구하였고, 자연과 건축의 유기성을 주장하였다. 즉, 자연에 내재된 법칙과 질서를 추구하며, 자연 사이의 유기적 통합을 이루고자 한 것이다.⁵⁾ 그의 철학은 건물의 외부와 내부의 경계를 허물고, 자연과 조화로운 공존을 목표로 한다. 특히 라이트는 실내 공간을 단순히 기능적 요소가 아니라 거주자의 심리적·감각적 경험을 고려한 공간으로 설계했다. 그는 재료의 자연스러움과 자연광의 활용을 통해 실내 공간을 자연의 연장선으로 해석했다. 라이트의 주요 작품들은 외관의 변화를 강조하지만, 이는 단순히 장식적인 목적이 아니라 내부 공간과 자연의 연결을 위한 필연적인 선택이었다.

2-4. F.L.W의 유기적 건축의 원칙

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 단순히 자연 속에 건축물을 배치하는 것이 아니라, 건축이 자연과 하나가 되는 것을 목표로 한다. 그는 건축물이 인간의 거주 공간을 넘어서 자연과의 연속성을 지닌 환경으로 기능해야 한다고 주장했다. 이러한 철학은 건축물이 주

변 환경과 조화롭게 공존하고, 자연과 인간의 삶이 분리되지 않도록 하는 유기적 관계를 형성해야 한다는 개념에 출발한다. 라이트는 이를 위해 건물의 평면을 단순한 구조적 요소로 보기보다는 내부와 외부가 소통하는 ‘스크린’의 개념으로 생각했다.

라이트는 유기적 건축에서 단순성의 미학을 강조했으며, 이를 통해 건축물과 실내 공간에서 불필요한 장식이나 복잡함을 배제하고 본질적인 요소만을 남기는 것을 중요시했다. 이러한 유기적 단순성은 단순히 미적인 측면만이 아니라, 효율적이고 기능적인 공간 구성을 위해 필수적인 원칙이었다. 라이트는 공간을 단순화하여 거주자가 자연과의 조화를 느낄 수 있는 환경을 만들기를 원했다. 그가 정리한 유기적 단순성의 세부 원칙은 다음과 같다.

첫째, 주택에서 불필요한 요소를 줄이고 분리된 방의 숫자를 최소한으로 유지하여, 모든 것을 통합함으로써 내부를 자유로운 공간으로 만든다. 빛, 공기, 조망이 내부 공간 전체에 스며들어 단일성이 살아나도록 한다. 둘째, 주택을 인근 환경과 연결되어 있다고 생각하고 주택의 여러 면이 지표와 평행하게 달리도록 강조한다. 셋째, 집을 하나의 커다란 상자, 방을 상자 속의 상자로 여기는 개념을 철폐한다. 모든 벽을 내부와 외부가 소통하는 스크린으로 만든다. 천장과 바닥이 스크린의 위아래를 따라 흐르게 한다. 공간의 구분을 가능한 한 최소화한다. 모든 공간 배분에 인간적 측면을 고려해야 하고, 구조상의 낭비 공간을 제거하고, 건축 자재에 어울리는 구조를 설정한다. 실내 공간 전체가 좀 더 감각 있고 살기에 편안해야 한다. 확장된 직선과 스트림라인(연결 동선)이 이에 적합하다. 넷째, 보기 흉한 지하실을 땅 위로 완전히 올려 거주 공간의 낮은 받침대로 만든다. 다섯째, 내부와 외부로 소통하는 출입구를 인간적인 비례로 통일하고 건물의 전체적 구도에서 살펴볼 때, 자연스럽게 설치된 것처럼 조화시킨다. 이런 출입구는 벽이 아니라 빛의 스크린 형태로 만든다. 여섯째, 여러 가지 자재를 조합하여 건축하는 방식을 버리고 가능한 한 하나의 자재만을 사용한다. 자재의 질감에서 비롯되지 않은 장식 효과는 배제한다. 일곱째, 난방, 조명, 배관 시설을 효율적으로 설치하려면 이런 기계적 시스템이 건물 공사에 꼭 필요하다. 따라서 이런 서비스 시설이 건축적 특징이 되었다. 이런 시스템을 설치할 때도 당연히 유기적 건축의 원칙을 적용한다. 여덟째, 각종 설비를 유기적 건축의 일부로 편입시켜 건물 전체와 조화를 이루게 하려면, 그런 설비를 기계 작업에 알맞게 간단한 구조로 설계해야 한다. 또다시 직선, 직선 형태, 기하학적 패턴이 강조된다. 아홉째,

4) 김기성, ‘자연주의 건축의 유기적 디자인 특성에 관한 연구’ 홍익대학교-디자인콘텐츠대학원, 2019, p.2

5) 이유리, 남경숙, ‘Frank Lloyd Wright의 작품에서 나타난 유기적 건축 특성’, 한국실내디자인학회 학술대회논문집, 2020. 05. Vol.51, No.2, pp.242-246

실내 장식가를 배제한다.⁶⁾

라이트의 건축 설계에서 자연재료의 사용은 단순한 미적 목적을 넘어서, 자연과의 물질적·시각적 연속성을 강화하는 수단이었다. 건축에서 잡다한 건축 자재 대신에 하나의 자재를 사용했고, 특히 자연재료 사용을 중시했다. 그는 목재, 석재, 유리과 같은 재료를 주로 사용하여 건축물이 자연환경과 시각적으로 조화를 이루도록 설계했다. 이러한 재료들은 단순히 미적인 요소로 사용된 것이 아니라 주변 자연과의 물질적·시각적 연속성을 강화하는 수단으로 활용되었다. 예를 들어, 석재는 인근 지역의 지형과 색감을 반영하여 건물의 기초와 벽체를 자연스럽게 연결시켰고, 목재는 따뜻하고 자연스러운 촉감을 통해 거주자가 자연과 직접적으로 연결된 감각을 느끼도록 했다. 또한, 실내 공간에서 야생의 바위 등의 자연재료를 그대로 사용해 외부와 내부의 경계를 허물었다.

라이트의 실내 공간 설계는 개방성과 유동성을 강조했다. 그는 공간을 고정된 벽으로 분리하는 대신, 유기적인 흐름을 통해 공간이 서로 연결되도록 구성하였다. 이것으로 거주자는 하나의 공간에서 다른 공간으로 자연스럽게 이동할 수 있었으며, 이는 외부 자연과의 시각적·심리적 연결을 강화했다. 예를 들어 거실에서 시작된 시선이 대형 창문을 통해 외부 정원이나 숲으로 확장되는 경험을 제공함으로써 실내와 실외가 하나의 공간처럼 느껴지게 만들었다. 또한 라이트는 자연광을 활용함에 있어서 독창적인 접근을 보였다. 그는 창문을 단순한 채광 장치가 아니라, 자연을 내부로 들여오는 프레임으로 사용했다. 창문을 통해 들어오는 햇빛은 시간대에 따라 실내 공간의 분위기를 변화시켰으며, 이는 자연의 리듬에 따라 변화하는 공간 경험을 제공했다. 라이트는 이러한 설계를 통해 실내 공간을 자연과의 지속적인 상호작용이 이루어지는 장소로 재해석하였다.

결과적으로 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학은 건물의 외부와 내부를 하나의 연속된 환경으로 통합하는 데 중점을 두었으며, 거주자가 자연과 끊임없이 연결될 수 있는 공간을 구현하였다. 그의 이러한 접근은 자연 재료 사용, 공간의 유동성, 자연광의 활용 등을 통해 자연을 즐기고, 거주자에게 자연과의 지속적인 상호작용을 제공하여 현대 지속가능한 인테리어 디자인에서 중요하게 여겨지는 생태 친화적 설계와 에너지 효율성 극대화, 지속가능한 재료 사용의 원칙을 사전에 구현한 것으로 볼 수 있다. 따라서 라이트의 설계

는 단지 미적 경험을 넘어서 자연과의 통합을 통해 지속가능한 삶의 방식을 제시하고 있다.


2-5. F.L.W의 유기적 건축 사례

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학은 단순한 조형적 표현을 넘어, 건축이 자연의 일부로 존재해야 한다는 근본적인 관점에서 출발한다. 그는 건축을 통해 자연과 인간의 관계를 재정 의하고자 하였으며, 그 철학은 재료의 선택, 공간 구성, 지형과의 조화 등 건축 전반에 걸쳐 구체적으로 구현되었다. 본 절에는 프랭크 로이드 라이트의 ‘낙수장’, ‘탈리엔시 웨스트’, ‘유니티 템플’을 중심으로 그의 유기적 건축 철학이 실제 공간 설계에 어떻게 반영되었는지 분석하고자 한다. 분석 기준은 자연과의 조화, 재료의 진실성, 공간의 흐름과 연속성, 지형 및 기후와의 순응성, 자연광의 활용이 분석 기준이 된다.

2-5-1. 낙수장 (FallingWater)

1935~1936년에 완공된 낙수장은 피츠버그의 백화점 소유주인 에드거 J. 코프먼의 의뢰로 지어진 휴양용 별장으로, 라이트의 유기적 건축 사상을 대표하는 건축물로 평가된다. 단순히 자연 풍경을 바라보는 것이 아니라 그 풍경 안에서 살 수 있게 설계한 건축물이다. 자연 지형 위에 세워져 폭포를 가로막기보다는 그 위에 얹혀지는 형태로 설계되어, 인공물인 콘크리트의 수평적 구조와 자연적인 바위의 수직면이 서로 대립하며 완벽한 조화를 이루고 있다. 또한 낙수장은 캔틸레버 구조로 설계되었으며, 뒤쪽 큰 바위에 지지대를 설치하여 건축물 전체를 지탱하였다. 이는 [그림 1] 단면도에서 확인할 수 있다. 낙수장은 기존 암반을 건축물의 일부로 통합하여 자연의 일부처럼 존재하게 하였고, 대지의 지형과 바위의 특성을 그대로 살려 디자인하여 내외부 벽돌 또한 현지의 돌을 가져다 겹겹이 쌓아 만들었다. 인근에서 직접 채석한 석재는 주위의 풍경과 색감, 질감을 일치시키기 위해 의도된 선택이었다. 또한 실내 공간은 외부 테라스와 유기적으로 연결되어 있어, 공간이 하나의 흐름으로 이어지는 느낌을 준다. 넓고 긴 유리창과 모서리 유리창은 바깥 풍경과 자연광을 실내 깊숙이 유입시키며, 실내와 외부 자연이 시각적으로나 감각적으로 연결되도록 한다.


6) Frank Lloyd Wright, 이종인 역, 『프랭크 로이드 라이트 자서전』, 미메시스, 2006, pp.241~243



[그림 1] 낙수장 단면도⁷⁾

2-5-2. 탈리에신 웨스트 (Taliesin West)

1937~1959년에 완공된 탈리에신 웨스트는 “건물은 완성하는 것이 아니라 끊임없이 건설해야 하는 것이다.”라는 라이트의 이념이 반영되었다.⁸⁾ 탈리에신 웨스트는 라이트가 애리조나 사막에 직접 거주하며 설계한 작업 공간이자 실험적 주거 공간으로, 겨울 거점지에서 출발해 건축학도들의 연구소이자 실습장으로 쓰였다. 이 건축물은 사막이라는 극한 환경에 맞춘 대응적 설계가 특징으로 낮은 천장과 넓은 처마, 개방된 평면 구조 등을 통해 일사량 조절과 통풍을 고려하였다. 외벽은 현장에서 수급한 돌과 흙을 혼합하여 만든 콘크리트로 구성되었으며, 이는 사막 지형과 시각적 통일감을 이루는 동시에 운송 자원을 최소화하는 친환경적 선택이었다. 또한 반투명한 천장을 통해 실내에 자연광이 은은하게 스며들도록 설계되었고, 밤에는 내부 조명이 천장을 통해 외부로 퍼져나가며 자연과의 관계를 역동적으로 확장시킨다.



[그림 2] Taliesin West, 극장⁹⁾

7) 김홍철, 『건축의 탄생』, 루비박스, 2019, p.95

8) Ibid., p.98

9) Thomas A. Heinz, 『The Vision of Frank Lloyd Wright』, Chartwell, 2003, p.325



[그림 3] Taliesin West, 연구실¹⁰⁾

2-5-3. 유니티 템플 (Unity Temple)


유니티 템플은 1904년에 설계된 교회 건축물로 높은 첨탑과 직사각형 구조를 벗어나 정방형으로 설계된 교회로, 세계 최초의 콘크리트 단일 건물이다. 이 건물은 하나의 덩어리처럼 느껴지는 입면 구성과 내부 공간의 흐름이 특징이다. 입구에서 제단까지 이어지는 동선은 시각적, 공간적으로 하나의 흐름을 이루며, 사용자의 경험에 따라 공간이 확장되거나 집중되도록 구성되어 있다. 천창과 측면 고창을 통해 유입되는 자연광은 실내 전체에 부드럽게 확산되며, 이는 인공조명을 최소화하고 자연광을 주 조명 요소로 사용하는 라이트의 지속가능한 접근을 보여준다. 노출된 콘크리트 마감은 재료의 본질을 숨기지 않고 그대로 드러내며, 구조적·심미적 역할을 동시에 수행한다. 그 외에도 유니티 템플은 구조적, 시각적, 기계적, 전기적으로 모든 시스템이 통합을 이루는 건축 작품 중 하나이다. 예를 들어 메인 템플의 지붕을 지탱하는 큰 기둥들은 비어있는 형태로 방의 공기 덕트 역할을 한다.¹¹⁾



[그림 4] 유니티 템플 제단¹²⁾

10) Frank Lloyd Wright, 이종인 역, 『프랭크 로이드 라이트 자서전 별책, 아키텍트 그래픽』, 미메시스, 2006, p.48

11) Thomas A. Heinz, Op. cit. 2003, p.293



[그림 5] 유니티 템플 평면도¹³⁾

2-5-4. 유기적 건축 사례의 특성 분석

위 세 가지 건축물은 각각의 지역성과 용도에 따라 다르게 설계되었지만, 유기적 건축이라는 철학을 기반으로 하는 여러 공간적 특징을 공유하고 있다. 특히 자연과의 조화, 재료의 진실성, 실내외 공간의 흐름, 자연광의 활용, 지형 및 기후와의 순응성은 라이트의 건축 절반에 걸쳐 일관되게 나타나는 핵심 특성으로 파악된다. 위 사례들을 통해 확인할 수 있는 공통점은 다음과 같다.

첫째, 라이트는 건축을 자연환경의 일부로 받아들였으며, 지형과 재료, 빛과 공간을 설계 요소가 아닌 ‘존재 방식’으로 접근했다. 둘째, 현지 재료의 사용과 단순한 구조 체계는 자원의 낭비를 줄이는 동시에 건물의 수명을 연장하고 유지 관리를 최소화하는 효과를 낳았다. 셋째, 공간의 흐름을 중시하는 설계 방식은 거주자의 감각적 경험과 밀접히 연관되어, 단순히 ‘사는 공간’을 넘어 자연과 관계 맺는 경험의 장으로 작동한다. 결과적으로 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 공간적 조화, 재료의 진실성, 자연환경에서의 대응이라는 측면에서 지속 가능한 건축의 원칙과 긴밀히 맞닿아 있으며, 이는 지속 가능한 디자인 원칙과 상관성을 가진다.

[표 2] F.L.W의 건축 작품 사례별 특성 분석

사례	특성 분석
FallingWater (낙수장)	자연과 함께하는 설계 (건축물이 폭포를 가로지르지 않고 그 위에 얹혀지는 설계, 나무를 베지 않고 빚겨가는 설계 등)
	지역에서 채취한 석재 사용, 자연적 색조 유지
	수평적 캔틸레버 구조로 지형과 시각적 일체성 강조
	실내와 테라스가 유기적으로 연결되어 실내외 경계 약화 유리 코너창 등을 통한 자연광의 유입 극대화
Taliesin West (탈리에신 웨스트)	사막 환경을 수용한 재료 선택 (돌과 흙을 활용한 콘크리트 벽)
	기후 대응형 설계 (얕은 처마, 낮은 천장, 통풍 계획)
	반투명 천장으로 자연광 유입 조절
	수평적 구성으로 사막 지형과 조화 건축이 자연과 경계가 아닌 연결 지향
Unity Temple (유니티 템플)	기능성과 경험 중심의 공간 구성
	노출 콘크리트를 통해 재료의 본질적인 느낌을 드러냄
	천창과 고창을 이용해 부드러운 자연광을 실내로 유입
	예배 공간 중심의 수직적 흐름 구성

3. 지속가능한 공간디자인과 유기적 건축 특성의 연관성

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 건축이 단순히 형태나 기능을 담는 구조물이 아니라, 자연과 조화롭게 상생하며 자연환경의 일부로 존재해야 한다는 철학에 바탕을 두고 있다. 그는 건축이 스스로 자립적인 유기체처럼 작동해야 한다고 보았으며, 이러한 사고방식은 재료의 선택, 공간 구성, 배치 방식 등 전반적인 설계 요소에 반영되었다. 이러한 유기적 사고는 당시에 혁신적인 접근으로 간주되었지만, 오늘날의 지속가능한 건축 설계원칙과 비교할 때 오히려 그 개념을 선행적으로 실현하고 있었음을 확인할 수 있다.

라이트는 각 건축물이 놓이는 지역의 지형, 기후, 재료 조건을 고려하여 설계했다. 낙수장(Fallingwater)은 기존의 자연 지형을 존중하고, 주변에서 채취한 석

12) google, 유니티 템플, (2025.05.07.)
m.blog.naver.com/ywpark5293/223006948881

13) John Peponis, Sonit Bafna, Saleem Mokbel Dahabreh, Fehmi Dogan, ‘Configurational meaning and conceptual shifts in design.’ The Journal of Architecture, 2015. 03. Vol.20, No.2, pp.215–243

재와 목재를 사용하여 건축과 환경이 시각적으로나 물리적으로 분리되지 않도록 계획되었다. 이는 오늘날 지속가능한 디자인에서 강조되는 로컬 자원 활용과 탄소 배출 절감 전략과 직접적으로 연결된다. 탈리에신 웨스트(Taliesin West) 역시 사막 기후에 적합한 재료와 구조를 사용해, 자연의 에너지를 수동적으로 조절하는 설계를 실현하였다. 이는 현대 건축에서 패시브 디자인(passive design)라 불리는 개념과 동일한 원리를 따른다. 또한 라이트가 설계한 공간들은 실내와 외부의 경계를 흐리게 하고, 자연광과 자연 환기를 유도하는 구조로 계획되었다. 이는 에너지 절약 측면에서 효과적인 방식이며, 조명 및 냉난방 에너지 사용을 최소화할 수 있는 구조적 이점을 제공한다. 유니티 템플(Unity Temple)의 천창과 고창 설계는 자연광을 효율적으로 실내에 도입하고, 전체 공간에 부드러운 빛의 흐름을 형성함으로써 인공조명 의존도를 낮추었다.

이처럼 라이트의 유기적 건축은 건축의 존재 방식과 환경 사이의 긴밀한 관계를 바탕으로 한다. 그가 추구한 재료의 진실성, 지형과 기후에서의 순응, 공간의 연속성, 자연광의 활용 등의 요소는 결과적으로 오늘날 지속가능한 건축 설계에서 강조되는 핵심 원칙들과 밀접하게 연결된다. 이러한 점에서 라이트의 건축은 단지 미적인 실험이 아닌, 지속가능성을 실현한 실천적 건축 전략으로 재해석될 수 있다. 결론적으로 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학은 현대의 지속가능한 공간 디자인 개념에 이론적·실천적으로 모두 영향을 미쳤으며, 이는 그가 단순한 근대 건축가를 넘어 지속가능한 건축의 선구자적 위치로 평가받는 이유이기도 하다.

3-1. 지속 가능한 공간디자인과 유기적 건축의 연관성 분석

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 '건축은 자연의 일부'라는 철학을 기반으로, 공간을 단순한 기능적 영역이 아닌 자연·인간·건축이 통합되는 유기체적 구조로 설계하였다. 이러한 설계 철학은 재료의 선택, 건물 배치, 공간 구성, 빛과 공기의 활용 등 공간 전반에 걸쳐 일관되게 나타나며, 이는 오늘날의 지속가능한 공간디자인에서 강조하는 핵심 설계 원칙들과 본질적으로 닮아있다.

재료의 진실성과 지역 자원 활용 측면에서 두 개념은 강한 연관성을 보인다. 라이트는 현장에서 채취한 석재나 목재를 적극 활용하고, 재료가 가진 물성과 질감을 그대로 드러내는 설계를 추구하였다. 이는 현대의 지속가능한 디자인에서 강조하는 로컬 자원 활용, 재료

수명 주기(LCA) 평가, 시공 에너지 최소화 등의 원칙과 직접적으로 연결된다. 자연과의 조화 및 지형·기후에 대한 순응은 유기적 건축과 지속가능한 설계 모두에서 핵심적인 가치로 공유된다. 낙수장의 폭포 위 건축, 탈리에신 웨스트의 사막 기후 대응형 구조 등은 지형을 훼손하지 않고 환경에 순응하는 공간 배치를 실현하였으며, 이는 수동적 에너지 전략(Passive Design), 환기, 자연채광 등 오늘날의 친환경 설계 기법들과 유사한 방식이다. 또한, 공간의 흐름과 연속성을 중시하는 유기적 건축의 특징은 사용자의 감각적 경험과 심리적 안정을 고려한 현대 지속가능한 공간디자인과도 밀접하게 연결된다. 유니티 템플은 내부 공간 구성이나 낙수장의 실내외 경계 모호성은 사용자 중심 설계, 감성적 공간 체험이라는 현대의 디자인 접근과 공통된 철학을 공유한다. 이는 최근 감성적 경험을 중시하는 디자인 트렌드 및 바이오필릭 디자인 관점과도 맞닿아 있다.

결론적으로 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 시대적으로는 20세기 초의 건축 철학이지만, 그 공간적 실천 방식은 현대의 지속가능 디자인의 핵심 원칙과 구조적으로 깊은 연계성을 갖는다. 이는 라이트의 건축이 단지 미적 실험이 아닌, 시대를 앞선 지속가능성의 실천적 모델로 재해석될 수 있는 근거가 된다.

[표 3] 유기적 건축과 지속가능한 디자인의 연관성

유기적 건축의 특징	지속가능한 디자인의 대응 원칙
자연 재료의 활용	로컬 자원 활용 재료 수명 주기 고려
지형·기후 순응 설계	수동적 에너지 전략 기후 대응 설계
실내외 공간의 연속성	채광 및 환기 감성적 공간 구성
자연과의 시각적 연결	생태적 조화 사용자 정서 고려
단순한 구조의 효율성	시공 자원 최소화 유지 관리 용이성

이러한 분석 내용을 바탕으로, 본 연구에서는 유기적 건축과 지속가능한 공간디자인 간의 관계를 보다 구체적으로 도식화하기 위해, 각 개념에서 반복적으로 나타나는 설계 원칙과 구현 전략을 대응 구조로 정리하였다. [표 3]에서는 유기적 건축의 주요 특성과 이에 상응하는 지속가능한 디자인 원칙들을 상호 비교함으로써

써 두 개념 간의 구조적 유사성을 도출하였으며, 이는 단지 철학적 연관성에 그치지 않고 실제 설계 전략과 공간 구성 방식에 있어 구체적인 설계 대응 구조를 형성함을 보여준다.

특히 유기적 건축의 설계 철학을 체계적으로 분석하고자, 본 연구에서는 프랭크 로이드 라이트의 건축에서 반복적으로 나타나는 공간 구성 방식과 설계 전략을 여섯 가지 특성으로 정리하였다. 이 특성들은 개별 사례에 한정되지 않고, 라이트의 주요 건축 전반에 일관되게 적용된 핵심 원칙들로, 이후 지속가능한 디자인 전략과의 연결 구조를 파악하는 데 기준이 된다. [표 4]는 이러한 라이트의 유기적 건축에서 도출된 여섯 가지 설계 특성을 정리한 것이다.


[표 4] F.L.W의 유기적 건축 설계 특성

특성	정의
자연순응성	건축이 지형, 기후 등 자연환경에 반응하며 설계
재료진실성	재료의 고유한 물성과 질감을 가감 없이 드러냄
연속성	실내외 영역 간 경계를 흐리며 유기적 흐름과 개방감 유도
인간중심성	사용자의 경험, 공동체, 주체성을 고려한 설계
효율성	단순 구조(시공의 단순화), 에너지 절약, 유지 관리가 용이한 설계
맥락성	지역의 환경, 역사, 문화적 특성과 조화를 이루는 설계

더 나아가 이러한 연관성을 바탕으로 [그림 7]에서는 지속가능한 공간디자인에서 대표적으로 제시되는 설계전략 항목들을 정리하고, [그림 8]에서 각 전략이 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 특성과 어떻게 연결되는지를 시각적으로 정리하였다. 이 그림은 지속가능한 설계 방법들이 유기적 건축의 실천 사례들과 개념적으로 구조를 공유하고 있다는 점을 객관화한 분석 프레임으로 기능한다. 따라서 [그림 8]은 앞선 비교 분석 [표 3]의 확장으로 이해될 수 있으며, 이후 사례 분석 및 특성 도출의 기초 자료로 활용된다.

지속가능한 디자인 설계 전략	지속가능한 디자인 설계의 세부 요소
현지 재료 사용	수송 에너지 절약, 지역경제 기여
자연 채광 최대화	에너지 절약 + 사용자 건강 증진
수동적 설계 (패시브 디자인)	단열, 자연 환기, 태양광 대응 설계 등
고효율 에너지 시스템	조명-기계 설비의 고효율화
물 순환 시스템 설계	빗물 재사용, 절수 설비 도입
재료 수명주기 고려	전 생애 주기의 에너지-자원 소모 최소화
유연한 평면 구조	장기적 사용성, 공간 재구성 가능
바이오필릭 디자인 요소	식물, 자연 요소 도입, 시각적 연결 강화
사회적 연계 공간 계획	커뮤니티 활성화, 공공성 강화
지역문화 반영	형태, 색, 패턴 등 지역 정체성 수용

[그림 6] 지속가능한 공간디자인 설계의 세부 요소



[그림 7] 지속가능한 공간디자인 설계 전략과 F.L.W의 유기적 건축 특성의 대응 관계

4. 현대 건축 사례 분석

4-1. 사례 분석

프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 자연과의 조화, 재료의 진실성, 인간 중심의 공간 구성 등을 핵심 철학으로 제시하며 현대의 지속가능한 공간디자인의 근간을 이루는 여러 원칙들과 구조적으로 연결된다.

본 절에서는 각 사례에서 나타난 지속가능한 공간디자인 전략을 프랭크 로이드 라이트의 여섯 가지 유기적 건축 특성과 비교·분석하였다. 사례 대상은 공식적으로 지속가능성 인증을 받은 ‘보스코 베르티칼레(Bosco Verticale)’를 중심으로 분석하고, 보조적으로 스미스 하우스(Smith House)와 더블린 시민회관(Dublin Civic Offices)의 공간 특성을 통해 유기적 건

축의 현대적 해석 사례를 조명하고자 한다. 이를 통해 현대 건축물의 설계 요소들이 라이트의 건축 철학과 어떻게 대응되는지 도출하고자 하였다.

4-1-1. 보스코 베르티칼레(Bosco Verticale)

보스코 베르티칼레는 이탈리아 밀라노에 건립된 고층 주거 복합건축물로, '수직 숲'이라는 이름 그대로 건축과 자연을 일체화한 새로운 도시형 생태 건축의 전형으로 평가된다. 이 건물은 2014년에 'LEED 골드 인증(Leadership in Energy and Environmental Design, Gold Level)'을 획득하며, 지속가능한 건축물로서의 공신력을 공식적으로 인정받았다. 이 건물은 외벽에 약 730그루의 나무와 5,000그루 이상의 관목 및 11,000그루의 다년생 식물을 배치함으로써, 자연 생태계를 건축 자체에 통합하고 있다.

이는 라이트의 '자연순응성' 및 '연속성' 특성과 직접 맞는 요소로, 그가 탈리엔인 웨스트에서 건축 구조 안으로 자연환경을 끌어들이며 공간과 식생의 물리적 연계를 실현했던 방식이 보스코 베르티칼레의 입면 녹화 및 생태적 외장 설계에서 현대적으로 구현된 것이다. 이는 건축과 자연의 무경계를 실현하며 연계성을 강조하는 현대 건축 사례라 할 수 있다. 또한 이 건물은 자연광 유입을 위한 입면 설계, 자동 관개 시스템을 통한 물의 순환, 태양광 패널을 이용한 에너지 절감 설비 등 수동적(passive)·능동적(active) 지속 가능 전략을 병행한다. 라이트가 탈리엔인 웨스트에서 채광, 단열, 재료의 절감을 위해 자연적 흐름을 실내에 도입했던 것처럼, 보스코 베르티칼레는 현대의 기술을 활용하여 동일한 철학을 고층 건축으로 확장시켰다. 이는 유기적 건축의 원리가 단독 주택을 넘어 고밀도 도시 공간에서도 적용될 수 있음을 보여주는 사례이다.



[그림 8] 보스코 베르티칼레¹⁴⁾

14) google, 보스코 베르티칼레, (2025.05.07.)
vmspace.com/project/project_view.html?base_seq=MTc5

4-1-2. 스미스 하우스(Smith House)

스미스 하우스는 리처드 마이어가 코네티컷 해안가에 설계한 주택으로, 국제주의 양식의 영향을 강하게 받았지만, 구조와 배치 측면에서 라이트의 유기적 건축 철학과 맞닿아 있다. 자연환경을 적극적으로 반영한 공간 구성, 풍부한 자연채광, 간결한 구조체를 통해 비물리적 지속 가능성 요소를 내포하고 있다. 마이어는 경사 지형을 활용한 평면 구성과 함께 주변 풍경을 조망하는 큰 창과 단차를 활용한 공간 흐름을 통해 실내외 경계를 유연하게 처리하였다.

이는 라이트가 낙수장에서 보여준 것처럼, 기존의 지형을 인위적으로 깎거나 평탄화하지 않고 자연스럽게 단차를 수용하는 방식으로 공간을 구성했다는 점에서 자연 훼손을 최소화하는 수동적 설계 전략과 맞닿아 있다. 또한 풍부한 자연채광을 유입할 수 있도록 창호를 배치한 점은 인공조명의 의존도를 낮추며 에너지 효율성을 확보한 방식으로, 지속가능한 공간디자인에서 강조되는 효율성 측면에서도 의의가 크다. 그 외에도 스미스 하우스는 '자연순응성', 감각적 경험을 중시한 '인간 중심성', 시각적 '연속성' 측면에서 유기적 건축의 원리를 현대적 조형 언어로 재해석한 사례로 볼 수 있다.



[그림 9] 스미스 하우스 남동측 외관¹⁵⁾

4-1-3. 더블린 시민화관(Dublin Civic Offices)

더블린 시민화관은 도시 공공건축물로서 자연환경과의 연결, 도시맥락 존중, 시각적 투명성 등을 통해 유기적 건축의 원리를 적용한 사례로 평가된다. 건물은 도심 속 공원과 가깝게 위치하며 유리 파사드를 통한 자연채광 유도, 환기 구조를 고려한 내부 구성, 열적 쾌적성을 위한 패시브 전략 등을 도입하였다.

Ng==

15) google, 스미스 하우스 (2025.05.07.)
m.blog.naver.com/ywpark5293/221400147770

이 건물은 설계 전반에서 자연 순응적 공간 전략을 기반으로 도시 친화형 공공건축을 구성하였다는 점에서 라이트의 철학과 통한다. 특히 공공성을 고려한 투명한 공간 구조와 외부 경관과의 상호작용은 라이트의 유니티 템플에서 보인 심리적 안정감과 시각적 개방감 중심 설계와 일맥상통한다. 이는 지속가능성의 기술적 측면만이 아닌 공공성과 감성적 경험을 아우르는 사회적 지속가능성의 차원에서 유기적 건축이 현대에 미친 영향을 보여주는 사례이다.

요약하면, 더블린 시민회관은 도시와, 인접한 공원이 라는 외부 자연환경과의 시각적 연결을 통해 '자연순응'성과 '맥락성'을 동시에 구현하고 있다. 또한 유리 파사드는 실내외 공간의 연결을 유도하며, '연속성'의 측면에서도 중요한 역할을 한다. 유리 파사드를 통한 자연광 유입, 환기 구조와 쾌적성을 고려한 설계는 인공조명 및 냉난방 에너지 사용을 줄이기 위한 수동적 전략으로 '효율성'을 실현한 사례로 볼 수 있다. 여기에 더해, 사용자에게 심리적 안정감과 쾌적한 환경을 제공하려는 설계는 '인간중심성'으로 해석될 수 있으며, 공공건축으로서의 개방성과 투명성 역시 이에 맞닿아 있다. 이는 라이트의 유니티 템플에서 나타나는 개방적 공간 구성, 공공적 심리 안정성 확보와 같은 건축 철학이 현대 공공건축에서도 지속가능성의 관점으로 재해석되고 있음을 보여준다.



[그림 10] 더블린 시민회관¹⁶⁾

4-2. 사례 분석 결과

사례 분석을 바탕으로 본 절에서는 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 설계 특성이 각 사례에서 어떻게 반영되고 있는지를 종합적으로 비교하였다. 분석은 앞서 도출된 여섯 가지 설계 특성을 기준으로 진행되

었으며, 각 사례에서 해당 특성이 직접적으로 나타나는 경우(●), 보조적으로 적용된 경우(○), 명확히 드러나지 않은 경우(○)로 표기하였다. 이러한 평가는 건축적 설계 요소의 실현 수준과 지속가능한 공간 구성 원리의 적용 양상을 구체적으로 시각화하기 위함이다.

[표 5] 지속가능한 건축 사례에서 라이트의 건축 특성 구현 여부

사례	특성	적용 여부	내용 요소
보스코 베르티칼레	자연 순응성	●	건물 외벽에 나무·관목 등 식물을 직접 배치
	재료 진실성	○	
	연속성	●	자연과 분리되지 않는 공간 구성
	인간 중심성	①	사용자 건강·감성 고려
	효율성	●	자동 관계 시스템, 태양광 설비 등 복합 시스템 도입
	맥락성	●	자연을 수평이 아닌 도시적 맥락에 맞춰 확장
스미스 하우스	자연 순응성	●	경사 지형을 반영한 평면 구성
	재료 진실성	○	
	연속성	●	단차를 활용한 공간 흐름 구성, 자연과의 시각적 연속성 강조
	인간 중심성	●	자연 풍경과 시각적 연결, 감각적 개방감 강조
	효율성	●	풍부한 자연채광 도입, 간결한 구조체
	맥락성	①	주변 자연과의 시각적 연속성 강조
더블린 시민회관	자연 순응성	●	도심 속 공원과 인접한 배치
	재료 진실성	○	
	연속성	●	투명한 공간 구조와 외부 경관과의 상호작용,
	인간 중심성	●	유리 파사드를 통한 자연채광 유도, 사용자 쾌적성 확보, 열적 쾌적성을 위한 패시브 전략, 투명한 공간 구조, 도시 친화형 공공건축으로의 접근, 사회적 지속가능성에 대한 강조
	효율성	●	유리 파사드를 통한 자연채광 유도, 환기 구조를 고려한 내부 구성, 열적 쾌적성을 위한 패시브 전략
	맥락성	●	도심 속 공원과 인접한 배치, 도시 친화형 공공건축으로의 접근

세 사례에 대한 설계 특성 적용 여부를 종합적으로 분석한 결과, 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학이 다양한 방식으로 현대 건축에 반영되고 있음이

16) google, 더블린 시민회관, (2025.05.07.)
www.stvarchitects.com/our-work/civic-and-cultural/civic-offices-dublin/?utm_source=chatgpt.com

확인되었다. 자연순응성, 연속성, 효율성은 세 사례 모두에서 공통적으로 나타나며, 이는 라이트의 핵심 설계 개념이 지속 가능한 현대 건축의 주요 전략과 구조적으로 맞닿아 있음을 의미한다. 자연환경에 순응하는 배치, 실내외 경계를 흐리는 공간 구성, 에너지 절감을 위한 수동적 설계 등은 라이트가 강조한 유기적 사고의 주요 구현 방식이며, 이는 단독주택뿐 아니라 고층 주거(보스코 베르티칼레) 및 도시 공공건축(더블린 시민회관)에서도 일관되게 적용되고 있다. 인간중심성은 스미스 하우스와 더블린 시민회관에서 보다 적극적으로 구현된 반면, 보스코 베르티칼레에서는 보조적 수준에 그친다. 이는 주거 공간과 공공건축에서 사용자의 감각적 경험 및 심리적 쾌적성이, 보다 직접적으로 고려되기 때문으로 해석할 수 있다. 지역맥락성은 고층 도시형 건축(보스코 베르티칼레)과 공공건축(더블린 시민회관)에서 강하게 드러났으며, 스미스 하우스는 상대적으로 그 적용이 간접적이었다. 이는 도시 밀도와 공공성의 차이가 건축의 맥락 수용 방식에 영향을 준 것으로 볼 수 있다. 재료진실성은 세 사례 모두에서 명확히 드러나지 않았으며, 이는 현대 건축에서 구조·성능 중심의 재료 선택이 우선되며, 전통적 건축에서 중시한 물성 노출이나 재료 감성 표현이 상대적으로 후순위로 밀려난 현실을 반영한다. 특히 고층 건축(보스코 베르티칼레)이나 도시 공공건축(더블린 시민회관)에서는 구조 안정과 유지 효율을 우선시하여 '진실성'보다는 '성능 기반 재료 선택'이 주류가 되는 양상이 확인된다.

결론적으로, 세 사례는 라이트의 유기적 건축이 현대의 지속 가능한 디자인 전략과 개념적으로 깊은 관련성을 갖고 있음을 보여주며, 그 특성은 건물 유형, 장소성, 프로그램에 따라 다른 방식으로 재해석되고 있음을 확인할 수 있다.

5. 결론

본 연구는 현대의 지속가능한 공간디자인이 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축 철학과 어떤 구조적 연관성을 갖는지 분석하고, 이를 실제 건축 사례에 적용해 분석함으로써 그 영향력을 확인하고자 하였다. 라이트는 자연과의 조화, 재료의 진실성, 인간 중심의 감각적 공간 구성, 그리고 장소성과 환경 맥락에 반응하는 건축을 통해 공간을 단순한 기능의 집합체가 아닌 살아있는 유기체로 제안하였다. 이를 바탕으로 본 연구는 라이트의 건축에서 반복적으로 나타나는 설계 특성을

여섯 가지로 정리하고, 현대 지속가능한 디자인의 설계 전략과 대응 관계를 도출하였다.

더 나아가 고층 주거(보스코 베르티칼레), 단독 주택(스미스 하우스), 도시 공공건축(더블린 시민회관)의 사례를 통해 라이트의 설계 특성이 어떻게 현대 건축에 적용되고 재해석되고 있는지를 분석하였다. 분석 결과, 자연순응성, 연속성, 효율성은 모든 사례에서 공통적으로 나타났으며, 이는 라이트의 유기적 건축이 지속가능한 디자인의 원형으로 기능할 수 있음을 시사한다. 반면 인간중심성, 맥락성, 재료진실성의 적용 여부는 건물 유형과 프로그램에 따라 다르게 나타났으며, 유기적 건축이 보편적 개념임과 동시에 상황에 따라 유연하게 변용이 가능한 설계 철학임을 보여주었다.

결론적으로 프랭크 로이드 라이트의 유기적 건축은 오늘날 지속가능한 공간디자인의 이론적 기초이자 실천적 모델로서 여전히 유효한 영향력을 지니고 있으며, 특히 기술 중심의 지속가능성 논의에 감성적 경험과 환경 맥락의 통합이라는 대안을 제시한다는 점에서 중요한 시사점을 제공한다.

참고문헌

1. 김홍철, 『건축의 탄생』, 루비박스, 2019
2. Frank Lloyd Wright, 『프랭크 로이드 라이트 자서전』, 미매시스, 2006
3. Frank Lloyd Wright, 『프랭크 로이드 라이트 자서전 별책, 아키텍트 그래픽』, 미매시스, 2006
4. Thomas A. Heinz, 『The Vision of Frank Lloyd Wright』, Chartwell, 2003
5. UNWCED, 『Our Common Future』, Oxford University Press, 1987
6. 김남웅, 장재원, 임진택, 『프랭크 로이드 라이트의 운동체함과 그의 건축작품에의 적용과정 및 의미에 대한 고찰』, 대한건축학회 논문집, 2005
7. 김수미, 기철영, 『환경변화에 대응하는 감성적 접근의 지속가능한 디자인방향 - 공동주택 단위세대 계획을 대상으로 -』,

- 한국실내디자인학회 논문집, 2022
8. 김정혜, '프랭크 L. 라이트의 유기체주의적 건축과 철학적 영향', 한국예술연구, 2022
 9. 라윤지, 조규진, 허범팔, '프랭크 로이드 라이트 주택건축에 나타난 공간 표현특성 연구 - 실내 공간을 중심으로 -', 한국공간디자인학회 논문집, 2011
 10. 류혜지, '국내 공간디자인 분야 공모전 현황 및 특성 연구', 한국공간디자인학회 논문집, 2023
 11. 룩숙이, 최익서, "천인합일(天人合一) 사상 기반, 생태친화 적응성 공간의 설계 특성 연구', 한국공간디자인학회 논문집, 2024
 12. 박중성, '프랭크 로이드 라이트의 '텔리에센 웨스트'의 건축화 과정에 관한 연구', 한국실내디자인학회 논문집, 2007
 13. 박준, 김용성, 이남규, '현대 사회에 영향을 미치는 건축의 지속 가능성에 대한 연구 -프랭크 로이드 라이트의 사례를 중심으로-', 한국공간디자인학회 논문집, 2024
 14. 서수인, 김창성, '프랭크 로이드 라이트 건축에 나타난 유기적 건축과 자연 친화 건축의 개념', 한국생태환경건축학회 학술발표대회 논문집, 2022
 15. 이유리, 남경숙, 'Frank Lloyd Wright의 작품에서 나타난 유기적 건축 특성', 한국실내디자인학회 학술대회논문집, 2020
 16. 채민정, 박현옥, '공동주택의 친환경디자인 계획요소에 관한 비교연구', Journal of Integrated Design Research, 2011
 17. 태성호, '용어와 건축 지속가능한 건축', 대한건축학회, 2024
 18. 허성인, 김이홍, '감성디자인 표현특성을 적용한 브랜드 문화공간 계획에 관한 연구 - 라이브러리를 중심으로 -', 한국실내디자인학회 학술대회논문집, 2023
 19. 황용운, 'F. L. Wright 작품들의 디자인 발전과정과 특성에 관한 연구', 한국산학기술학회 논문지, 2020
 20. 황지나, 김소영, 김혜원, 이주현, 홍성화, '지속가능성 관점에서 미래 유망기술의 특징 분석', 한국콘텐츠학회논문지, 2024
 21. John Peponis, Sonit Bafna, Saleem Mokbel Dahabreh, Fehmi Dogan, 'Configurational meaning and conceptual shifts in design', The Journal of Architecture, 2015
 22. Mooney-Melvin, G., 'The Robie House: An Inspirational Design', The Wittenberg History Journal, 2008
 23. Wright, A.M., 'The Stones of Taliesin West: Frank Lloyd Wright and the Petroglyphs of Paradise Valley', Journal of the Southwest, 2020
 24. 김기성, '자연주의 건축의 유기적 디자인 특성에 관한 연구', 홍익대학교-디자인콘텐츠대학원, 2019
 25. Cortés, M. P. O., 'Documentation and Data Management Strategies for Frank Lloyd Wright's Taliesin West', University of Pennsylvania, 2020
 26. William Dean, David Van Heemst, Lori Fulton, Brock Stafford, 'Frank Lloyd Wright: Influences and Worldview', Olivet Nazarene University, 2012
 27. blog.naver.com/ywpark5293
 28. vmspace.com